

ZERTIFIKAT

Der Firma

Steico AG
Hans-Riedl-Straße 21
85622 Feldkirchen

wird für das im Herstellwerk

Czarnków

hergestellte Produkt

Steico flex

mit dem Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171

WF - EN 13171 - T2 - TR1 - AF5

und dem Kurzzeichen für das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10


DZ, DI-dk, WH, WI-dk, WTR

die Konformität mit

DIN EN 13171:2009-02
DIN EN 13172:2008-08
DIN 4108-10:2008-06

Specific CEN Keymark Scheme Rules for Thermal Insulation Products (Stand: 2001-12)

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 011-7D002

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2014-05-31.


Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2009-09-22

Dipl.-Ing. Peter Suxdorf
- Geschäftsführer -



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7D002 vom 2009-09-22

Technische Angaben

Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T2 - TR1 - AF5

Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DZ, DI-dk, WH, WI-dk, WTR

Brandverhalten: Euroklasse E

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(m*K)

Nennlänge: 1220 mm

Nennbreite: 575 mm

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

MPA Nordrhein-Westfalen
Wärmeschutz, organische
Baustoffe, analytische Chemie
Marsbruchstraße 186
44287 Dortmund

Prüfbericht(e)

420002021 08 - 11 von 2009-05-25

fel